

空調機・冷凍機用


ドレン排出処理機器 サンベックドレンポンプ

空調機など、ドレン排出用に設計された 全自動ドレンポンプ

ビル空調改修工事・店舗のリニューアルなどの多様なニーズに対応できる

渦巻ポンプ式ドレンポンプ(米国BECKETT社製)

- 一体型で据付けが簡単、エアコン機器との運動が可能です。
- 豊富な品揃えで、各種エアコンのドレン排出に適應します。
- ドレン排水が困難な場所でも空調機の据付が可能です。
- ゴミも一緒に排出するので省メンテナンス。
- 部品点数が少なく、静音設計、信頼度の高いドレンポンプです。



機種

CB121J CB122J




26,000円

販売価格

仕様

機種名	CB121J	CB122J
電源50/60Hz	単相100V	単相200V
揚程50/60Hz	2.5m/3.0m	
故障停止信号 接点容量	A,B接点 250V,5A	
逆止弁	付属	
消費電力50/60Hz	30/24W	36/28W
サイズ L×D×H	190×90×135mm	

CB121J	CB122J
単相100V	単相200V
2.5m/3.0m	
A,B接点 250V,5A	
付属	
30/24W	36/28W
190×90×135mm	



ドレン入口


VP13にて接続

ドレン出口

9mmのビニールホース

性能

ポンプの選定は
性能曲線の範囲で
行って下さい。




CL201CF CL202CF




35,000円

CL201CF	CL202CF
単相100V	単相200V
3.5m/4.5m	
A,B接点 250V,5A	
付属	
53/56W	55/63W
282×127×126mm	



φ 28mm

9mmのビニールホース




CB201CF CB202CF




33,000円

CB201CF	CB202CF
単相100V	単相200V
4.0m/5.0m	
A,B接点 250V,5A	
付属	
59/60W	58/59W
284×137×164mm	



φ 30mm

9mmのビニールホース/VP13



保証期間及び保証内容

※この商品はお客様が購入された日より一年間の保証となっています。

※この期間に本商品に不具合が生じた場合は無償にて同等品と交換させていただきます。

但し、取替費用等の負担は負いかねますのでご了承ください。

※保証は本商品に対してのみであり、それ以外の損害については保証の対象外とさせていただきます。

CU552J



76,000円

CU552J

単相200V


9.0m/12.0m

A,B接点
250V,10A

付属


181/266W

313×160×278mm



φ 33mm

VP13の塩ビ配管 / φ 12.7鋼管



HA302J



52,000円

HA302J

単相200V


5.0m/7.0m

B接点 (A接点に差換可能)
250V,6A

付属


100/156W

315×162×269mm



φ 33mm

VP13の塩ビ配管 / φ 12.7鋼管



HA602J



76,000円

HA602J

単相200V

11.0m/15.0m

B接点 (A接点に差換可能)
250V,6A

付属


280/380W

315×162×268mm



φ 33mm


VP13の塩ビ配管 / φ 12.7鋼管



別売品

ドレンホース

耐圧のビニールホース(納入)

C  内径9mm×外径15mm×10m巻
3,300円

D  内径12mm×外径18mm×10m巻
3,700円

化粧ボックス

CB121J / CB122J 用

7,000円



CB201CF / CB202CF 用

11,000円



取付板

1,000円



CU552J / HA302J / 602J
据付用ボックス

12,000円



吊ブラケット

CB201CF / CB202CF 用

4,000円



エンピ配管接続用アダプター

CB201 / 201CF 用キット


2,500円



バッキング
3mm




異径
アダプター



VP13用
バルブソケット

CU552J / HA302J / 602J
用キット


2,500円



1/2"用
フレアーナット



1/2"用
パイプネジ
コネクター



VP13用
バルブソケット

ドレンポンプの用途


- 地下に空調機を据え付け、ドレンの排水ができない。
- 既設のドレン配管が詰まって、ドレンの排水ができない。
- 天井裏のスペースがない、梁が障害となる、ドレン配管が長い、ドレンアップが付属してない、などでドレン配管の勾配がとれない。
- ドレン配管の埋設が必要で、多大な工数とコストがかかる。
- 工場などでクレーンや機械が障害となり、ドレン配管施工が困難。
- 室内の飲料水クーラーや自動販売機のドレン排水ができない。
- その他ドレン工事の省力化など、幅広くご使用いただけます。

据付例

天吊型エアコン

渦巻ポンプ式

CB201CF / CB202CFの据付例




天井埋込型エアコン

渦巻ポンプ式

CB201CF / CB202CF

またはCL201CF /

CL202CFの据付例




床置型エアコン

渦巻ポンプ式

CU552J

またはHA302J /

HA602Jの据付例



⚠ 使用上の注意

ポンプの使用対象について

- カタログ記載のドレンポンプは空調機及び冷凍機などのドレン排水用です。これ以外の用途には使用しないで下さい

ご使用に際して

- ご使用の前には必ず「取扱説明書」をお読みの上正しくご使用ください。

据付に際して

- 据付けは必ず専門業者に依頼して下さい。工事に不備があると水漏れや感電、火災の原因になります。
- 戸外の直接雨水がかかる場所や可燃性のガス、引火物のあるところへは据付けしないで下さい。
- その他据付け場所に関しては工事店にご相談下さい。

サンベック株式会社

本社	〒101-0041	東京都千代田区神田須田町2丁目3-1
横浜営業所	〒220-0004	横浜市西区北幸2丁目9-40
柏営業所	〒277-0843	千葉県柏市明原1丁目8-22
大宮営業所	〒330-0845	さいたま市大宮区仲町2丁目75
名古屋営業所	〒460-0002	名古屋市中区丸の内3丁目19-12
大阪営業所	〒550-0002	大阪市西区江戸堀1丁目9-6
神戸営業所	〒650-0031	神戸市中央区東町126

<http://www.sanbec.co.jp>

TEL 03-5209-6555 (代)	FAX 03-5209-6556
TEL 045-317-2565 (代)	FAX 045-317-2572
TEL 04-7141-6731 (代)	FAX 04-7141-6732
TEL 048-788-3144 (代)	FAX 048-788-3981
TEL 052-212-8222 (代)	FAX 052-950-2555
TEL 06-6445-1731 (代)	FAX 06-6445-1738
TEL 078-381-8854 (代)	FAX 078-381-8874